

Entre na nova era da Pecuária 4.0

Para bovinos
USO VETERINÁRIO

Bullmax[®]

PREMIUM

Fluazuron 10,0%
Eprinomectina 4,8%

Endectocida injetável associado a inibidor do crescimento de carrapatos para bovinos.

CLARION 500ml

Para bovinos
USO VETERINÁRIO

Bullmax[®]

PREMIUM

Fluazuron 10,0%
Eprinomectina 4,8%

INDICAÇÕES: BULLMAX PREMIUM é um endectocida associado a um inibidor do crescimento, indicado para o controle de helmintos (vermes) gastrointestinais e ectoparasitas dos bovinos.

MANEIRAS DE MANEJO: Este produto não deve ser aplicado em animais produtores de leite para o consumo humano.

ATENÇÃO: PERÍODO DE CARÊNCIA: BOVINOS: MANEJO: NÃO MANEJE ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM ANIMAIS PRODUTORES DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO. FAÇA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE OS PERÍODOS DE CARÊNCIA, CONSULTE A BULA DO PRODUTO.

MANTER O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DE ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.

Para mais informações: VIDE-BULA.

FABRICANTE E PROPRIETÁRIO: CLARION BIOTECNOLÓGICA S.A. R. S. N.º 07, LT. 47-55, Pólo Empresarial, Glória, Associação de Colinas/GO, CEP: 74.244-722/000-22, adm@clarionbio.com.br, www.clarionbio.com.br

TELEFONE: (62) 3611-1600

Neza, Técnico

Licenciado pelo MAPA desde 08/05/2019. Registrado sob o nº 021050005-1/000004.

INDÚSTRIA BRASILEIRA

CLARION 20072900 500ml

500ml

15 @/ha

20 @/ha

10 @/ha

Produtividade com lucratividade e baixa carência, todo mundo vê com bons olhos.



BULLMAX PREMIUM. PRODUTIVIDADE COM LUCRATIVIDADE E BAIXA CARÊNCIA, TODO MUNDO VÊ COM BONS OLHOS



Bullmax Premium promove a tripla proteção necessária para uma pecuária de alta produção, com o controle efetivo das infestações dos parasitas internos e externos; carrapato (*Rhipicephalus (Boophilus) microplus*), mosca-dos-chifres (*Haematobia irritans*) e das parasitoses causadas por verminoses (nematódeos) gastrintestinais em bovinos.

Sua tecnologia de formulação promove alta performance antiparasitária com um período de carência para o abate de apenas 17 dias.

TRIPLA PROTEÇÃO



Eprinomectina 4,8% + Fluazuron 10%

Endectocida associado a inibidor do crescimento de carrapatos.

Rebanho pronto para o desenvolvimento com retorno do investimento.

MODO DE USO

Aplicar pela via subcutânea, na dosagem de 1mL para cada 50Kg de peso vivo, o que corresponde a uma dose de 2000µg de fluazuron e 960µg de eprinomectina por Kg de peso vivo.



BULLMAX PREMIUM. REBANHO LIMPO, PROTEGIDO E PRONTO PARA O MELHOR RETORNO AO INVESTIMENTO

- ✓ Endectocida de alta performance
- ✓ Incremento de produtividade
- ✓ Lucratividade pecuária

PORQUE USAR BULLMAX PREMIUM



Formulação com tecnologia exclusiva

Associação dos ativos Eprinomectina, em alta concentração, com Fluazuron para melhor incremento em produtividade no campo.



Ótimo retorno do investimento

Uma aplicação com ganho em controle parasitário e rápido desenvolvimento animal para um melhor custo benefício.



Endectocida ideal para fase de recria

Uma fase de alto desafio parasitário. Com Bullmax Premium podemos acelerar o desenvolvimento dos animais para uma recria mais curta.



Resultado visto na prática e na balança

Animais com rápida resposta ao tratamento com desenvolvimento visível a campo e em números.



BULLMAX PREMIUM:

VERMES, CARRAPATOS



Eficácia Carrapaticida*

O resultado da eficácia carrapaticida obtido com o uso do endectocida BULLMAX PREMIUM, administrado em dose única (1mL/50kg) em bovinos infestados por *Rhipicephalus (Boophilus) microplus* apresentou eficácia superior a **95% do dia +7 ao dia +56 pós tratamento.**



Eficácia Mosquicida*

O resultado da eficácia mosquicida obtido com o uso do endectocida BULLMAX PREMIUM, administrado em dose única (1mL/50kg) em bovinos infestados por *Haematobia irritans* apresentou eficácia superior a **95% do dia +1 até o dia +35 pós tratamento.**

*Estudos internos de eficácia



TRIPLA PROTEÇÃO EFETIVA

E MOSCA-DOS-CHIFRES



Eficácia Vermicida*

A potencia do resultado de eficácia vermificada obtido com o uso do endectocida BULLMAX PREMIUM, administrado em dose única (1mL/50kg), em bovinos infestados por *Haemonchus placei*, *Trichostrongylus axei*, *Ostertagia ostertagi* e *Cooperia punctata* é nitidamente comprovado via OPG já a partir do 4º dia de tratamento.



Produtividade com Lucratividade e baixa carência, todo mundo vê com bons olhos!



LINHA ENDECTOCIDA



vetoquinol_animaisdeproducao
www.vetoquinol.com.br