

BRINCO Fiprotag[®] 210

FÓRMULA:

Cada brinco com 15g contém:	
Diazinon	5,4g
Fipronil	0,6g
Excipiente q.s.p.	15,0g

ATENÇÃO: OBEDECER AO SEGUINTE PERÍODO DE CARÊNCIA

BOVINOS

ABATE E LEITE: CARÊNCIA ZERO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA EMBALAGEM PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.


INDICAÇÕES: FIPROTAG 210 é um brinco inseticida, pronto para uso, indicado para o tratamento de infestações causadas pela mosca-dos-chifres (*Haematobia irritans*) em bovinos.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO: TÓPICA.

MODO DE USAR E DOSAGENS: O brinco deve ser aplicado através de um aplicador, específico para brincos em animais, na região mediana da face externa da orelha, evitando a perfuração dos vasos sanguíneos na cartilagem auricular. Aplicar um brinco por animal.

Importante: Para evitar aparecimento de resistência, todos os animais do mesmo lote devem ser tratados. Os brincos devem ser retirados 210 dias após a aplicação, cortando o pino fixador com uma tesoura ou alicate. Nesse momento, havendo ainda condições propícias a novas infestações, novos brincos deverão ser colocados.

COMO APLICAR O BRINCO CORRETAMENTE

- 1** Desinfete o aplicador antes do uso. Coloque o pino na agulha do aplicador. Empurre para cima até o perfeito encaixe.

- 2** Pressione a presilha e coloque o brinco com a face voltada para cima. Alinhe a ponta do pino com o furo do brinco. O brinco e o pino estão prontos para aplicação.

- 3** Posicione o brinco na superfície plana, no centro, entre as nervuras, e do lado posterior da orelha. Pressione o alicate evitando que o pino atinja as nervuras da cartilagem e vasos sanguíneos.


Posição correta do brinco após a aplicação.

RECOMENDAÇÕES:

- **MANTER O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DE ANIMAIS DOMÉSTICOS.**
- O produto deve ser armazenado em sua embalagem original, em local arejado, ao abrigo da luz e calor e em temperatura ambiente variando de 15 a 30°C.
- Proteger a pele e os olhos, durante o manuseio e aplicação do produto.
- Utilizar equipamentos individuais de proteção tais como: luvas, botas, avental, macacão e outros, durante a manipulação e aplicação do produto.
- Não guardar ou aplicar os brincos junto com alimentos, medicamentos, produtos de higiene, bebidas e utensílios domésticos.
- Descartar as embalagens vazias de forma segura e evitando a contaminação do meio ambiente.
- Produto tóxico para abelhas.
- Após a utilização do produto, remover as roupas protetoras e tomar banho.
- Não comer, beber ou fumar durante a aplicação do produto.
- Remover os brincos antes do abate dos animais.
- Utilizar o produto ao ar livre ou em ambientes bem ventilados.

ACIDENTES EM HUMANOS:

Em caso de exposição acidental, lavar as partes do corpo atingidas com bastante água corrente e sabão e procurar assistência médica, levando consigo a embalagem do produto.

Em caso de acidente ocular, lavar imediatamente com bastante água corrente e procurar assistência médica, levando consigo a embalagem do produto.

ANTÍDOTO: Sulfato de atropina e reativadores da colinesterase (PAM ou Contrathion).

Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

CONTRAINDICAÇÕES:

Não aplicar em bezerros com menos de três meses de idade, pois o pino aplicador pode causar danos teciduais às orelhas.

GRUPO QUÍMICO DO COMPONENTE ATIVO:
Organofosforado (Diazinon) e fenilpirazol (fipronil).

FABRICANTE E PROPRIETÁRIO:
VETOQUINOL SAÚDE ANIMAL LTDA.

Rua 11, S/N, Qd. 07 Lt. 04.
Polo Empresarial Goiás.
Aparecida de Goiânia/GO.
CEP: 74.985-128.
CNPJ/MF: 60.528.742/0003-88.
www.vetoquinol.com.br
faleconosco@vetoquinol.com
SAC: 0800 741 1005

Responsável Técnica:
Renata C. F. Soares - CRF/GO nº 4.046.

Licenciado pelo MAPA desde 01/02/2021.
Registrado sob o nº GO 001170-3.000012.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E
APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO
DO MÉDICO-VETERINÁRIO.**



7 898 221 126 315 0

INDÚSTRIA BRASILEIRA.



**CUIDADO
VENENO**

**EM CASO DE EMERGÊNCIA LIGUE:
CCI: 0800 7713733 - 24 HORAS.**

20112302

vetoquinol